

USV Zubehör Preisliste EATON MGE

EATON Protection Strip *Blitz- und Überspannungsschutz für alle elektronischen Verbraucher*

DIN-SCHUKO-Steckdosenfilter; mit Versicherungsschutz für alle angeschlossenen Verbraucher bis zu 20.000€

Anwendungsbereich: Office/Homeoffice/Privatbereich, TV/Hi-Fi/Video/Multimedia
Computer- und Kommunikationsequipment, Scanner, Beamer

Ausstattungsmerkmale: optische Funktions- und Schutzanzeige
Tel@ Modell mit Schutz der Telefon-/Fax-/Modemeitung
Versicherungsschutz (NUR innerhalb der EU)



Protection Strip	DIN-SCHUKO-Steckdosenfilter		VPE		Bestellnummer	EVK pro Stück	EAN-Code
Protection Strip 4 DIN	4*DIN-SCHUKOSTECKDOSE	Verpackungseinheit:	5 Stk.		68581	10,00	3553340685811
Protection Strip 6 DIN	6*DIN-SCHUKOSTECKDOSE	Verpackungseinheit:	5 Stk.		68583	12,00	3553340685835
Protection Strip 6 Tel@ DIN	6*DIN-SCHUKOSTECKDOSE	Verpackungseinheit:	5 Stk.		68585	17,00	3553340685859

EATON Protection Box *Blitz- und Überspannungsschutz für alle elektronischen Verbraucher*

DIN-SCHUKO-Steckdosenfilter; mit Versicherungsschutz für alle angeschlossenen Verbraucher bis zu 50.000€

Anwendungsbereich: Office/Homeoffice/Privatbereich, TV/Hi-Fi/Video/Multimedia
Computer- und Kommunikationsequipment, Scanner, Beamer

Ausstattungsmerkmale: Überspannungsschutz mit Kindersicherung, EMI-RFI Filterung
optische Funktions- und Schutzanzeige
Tel@ Modelle mit Schutz der Telefon-/Fax-/Modemeitung
Tel@ + TV, zusätzlicher Schutz für TV/Audio/Video (Koaxial- und BNC)
Versicherungsschutz (NUR innerhalb der EU)



Protection Box	DIN-SCHUKO-Steckdosenfilter		VPE		Bestellnummer	EVK pro Stück	EAN-Code
Protection Box 1 DIN	1*DIN-SCHUKOSTECKDOSE	Verpackungseinheit:	5 Stück		66708	11,00	3553340667084
Protection Box 1 Tel@ DIN	1*DIN-SCHUKOSTECKDOSE	Verpackungseinheit:	5 Stück		66709	15,00	3553340667091
Protection Box 5 DIN	5*DIN-SCHUKOSTECKDOSEN	Verpackungseinheit:	1 Stück		66712	20,00	3553340667121
Protection Box 5 Tel@ DIN	5*DIN-SCHUKOSTECKDOSEN	Verpackungseinheit:	1 Stück		66713	32,00	3553340667138
Protection Box 5 Tel@+TV DIN	5*DIN-SCHUKOSTECKDOSEN	Verpackungseinheit:	1 Stück		66936	33,00	3553340669361
Protection Box 8 Tel@+TV DIN	8*DIN-SCHUKOSTECKDOSEN	Verpackungseinheit:	1 Stück		66937	48,00	3553340669378

EATON Protection Box PowerLine

DIN-SCHUKO-Steckdosenfilter; mit integrierter PowerLine Lösung (dLan)

Anwendungsbereich: Office/Homeoffice/Privatbereich, TV/Hi-Fi/Video/Multimedia
Computer- und Kommunikationsequipment, Scanner, Beamer

Ausstattungsmerkmale: Alle Ausstattungsmerkmale der entsprechenden Protection Boxen.
Zusätzlich PowerLine Datenübertragung 85/200mbit mit
Verschlüsselung (85mbit=DES Pro / 200mbit= AES 128 bits)
Kompatibel mit Devolo Lösungen (versionsabhängig)



Protection Box Powerline			VPE		Bestellnummer	EVK pro Stück	EAN-Code
Protection Box 5 PowerLine 85 DIN	5*DIN-SCHUKO + 85mbit Powerline	Verpackungseinheit:	1 Stück		68594	89,00	3553340685941
Protection Box 8 PowerLine 85 DIN	8*DIN-SCHUKO + 85mbit Powerline	Verpackungseinheit:	1 Stück		68590	98,00	3553340685903
Protection Box 8 PowerLine 200 DIN	8*DIN-SCHUKO + 200mbit Powerline	Verpackungseinheit:	1 Stück		68592	133,00	3553340685927

EATON STS 16 (Source Transfer Switch)

Anwendungsbereich: Doppelte Sicherheit für die Stromversorgung Ihrer Verbraucher
Server mit einfachem und redundantem Netzteil

Ausstattungsmerkmale: Unterbrechungsfreie Umschaltung zwischen 2 sinusförmigen Stromquellen
Automatische Erkennung der besseren Stromquelle
Automatische & manuelle Umschaltung zwischen den Einspeisungen, Eingang über IEC 16A Kaltgerätekupplung
Ideal zur Redundanzbildung mit MGE USV-Anlagen der Serien Pulsar - M - MX und Comet EX RT




STS Modelle	Leistung (A)	Auto- nomie Minuten	Gesamt- anzahl Einheiten	Pro Einheit			Gesamt- gewicht kg	Schnittstelle U=USB S=RS232	Option	Bestellnummer	EVK EURO pro Stück	EAN-Code
				Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm						
STS 16	16 A	.J.	1	19"	1 HE	250	5	.J.	.J.	66028	613,00	3553340660283
Kit power cords USE/DIN-IEC 16A	16 A	.J.	2	.J.	.J.	.J.	.J.	.J.	.J.	66397	63,00	3553340663970

USV Zubehör Preisliste EATON MGE

EATON FlexPDUs (Power Distribution Unit) & HotSwap MBPs



FlexPDU 8 DIN / 12 IEC



EX RT PDU

MBP DIN

MBP IEC

MBP HW



Anwendungsbereich:

Zur sicheren und einfachen Stromverteilung, speziell im 19"-Schrank

Ausstattungsmerkmale:

- FlexPDU 8 DIN

Ausgänge: 8 * DIN-SCHUKO + 1 * 16A IEC Steckdosen Eingang: IEC 16A Kaltgerätedose (IEC Kaltgerätekupplungen im Lieferumfang)

- FlexPDU IEC

Ausgänge: 2 * 6 IEC 10A + 1 * 16A Kaltgerätedosen Eingang: IEC 16A Kaltgerätedose (IEC Eingangskabel im Lieferumfang)

- HotSwap MBP DIN

Ausgänge: 4 * DIN-SCHUKO + 1 * 16A IEC Steckdosen Eingang: IEC 16A Kaltgerätedose (IEC Kaltgerätekupplungen im Lieferumfang)

- HotSwap MBP IEC

Ausgänge: 6 IEC 10A + 1 * 16A Kaltgerätedosen Eingang: IEC 16A Kaltgerätedose (IEC Eingangskabel im Lieferumfang)

- HotSwap MBP HW

Ein- & Ausgang: Festverdrahtet über Klemmleiste

- EX RT-PDU

Ausgänge: 2*2 IEC 16A & 2*4 IEC 10A Kaltgerätedosen

Eingang: Festanschluss mit vorkonfektioniertem 50cm Anschlusskabel (bauseits austauschbar)

Alle IEC-Anschlüsse mit Sicherungsbügel Jede IEC-Gruppe separat abgesichert

FlexPDU & MBP Modelle	Leistung max. (VA)	Auto-nomie Minuten	Gesamt-anzahl Einheiten	Pro Einheit			Gesamt-gewicht kg	Schnittstelle U=USB S=RS232	Option	Bestell-nummer	EVK EURO pro Stück	EAN-Code
				Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm						
FlexPDU 8 DIN	3680	J.	1	483	44	80	1,5	J.	J.	68436	142,00	3553340684364
FlexPDU 12 IEC	3680	J.	1	483	44	80	1,5	J.	J.	68438	142,00	3553340684388
HotSwap MBP DIN	3680	J.	1	483	52	120	1,5	J.	J.	68431	142,00	3553340684319
HotSwap MBP IEC	3680	J.	1	483	52	120	1,5	J.	J.	68433	142,00	3553340684333
HotSwap MBP HW	3680	J.	1	483	52	120	1,5	J.	J.	68434	142,00	3553340684340
10A FR/DIN power cords for HotSwap MBP	1 x DIN-SCHUKO-Netz-kabel mit 16A IEC, 2 Kupplungskabel 10/16A IEC									68439	73,00	3553340684395
EX RT PDU IEC (vormals Comet PDU)	11000	J.	1	19"	2 HE	90	2,3	J.	J.	66857	438,00	3553340668579

Weitere OPTIONEN

TK-Adapter (10A CEE->SCHUKO) für Evolution, Pulsar	1	USV auf DIN-Schukosteckdose	SCHUKO-CEEADAPT	8,00	
2 Kaltgeräte-Anschlusskabel 10A IEC C13/14	1	für zus. Verbraucheranschlüsse	66395	20,00	3553340663956
1 Kaltgeräte-Anschlusskabel 16A IEC C19/C20 (1,90 m) für PDU	1	für PDU-Kaskadierung	66396	33,00	3553340663963

EATON ePDUs

Auszug aus unserem sehr umfangreichen ePDU-Programm.

Intelligente Verteilung, Messung und Steuerung der Netzanschlüsse zur direkten und einfachen Umsetzung des "Green-IT" Gedanken.

Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link:

www.epdu.com



Basic



Monitored



Andere Konfigurationen und Bauformen auf Anfrage

ePDUs	Leistung max. A	Bauform	Eingang	Ausgänge			Techno-logie	Schnitt-stelle	Kabel-länge	Bestellnummer	EVK EURO pro Stück	EAN-Code
				Schuko	C13	C19						
PW104BA0UA67	16	0U	C20	0	16	0	Basic	J.	2M	PW104BA0UA67	116,80	5060191620000
PW104BA0UA96	16	0U	C20	16	0	0	Basic	J.	2M	PW104BA0UA96	146,00	5060191621137
PW104BA0UB97	16	0U	C20	0	20	4	Basic	J.	3M	PW104BA0UB97	167,58	5060191620017
PW104BA1UB98	16	1U	C20	0	10	2	Basic	J.	3M	PW104BA1UB98	171,39	5060191620659
PW104MA0UA53	16	0U	C20	0	20	0	Managed	RJ45	3M	PW104MA0UA53	985,16	5060191620086
PW102MA1UB47	10	1U	C14	0	8	0	Managed	RJ45	2M	PW102MA1UB47	675,39	5060191620048
PW102MA0UA64	10	0U	C14	0	12	0	Managed	RJ45	2M	PW102MA0UA64	729,98	5060191620987
PW104MA0UB03	16	0U	C20	12	8	0	Managed	RJ45	2M	PW104MA0UB03	1.027,05	5060191625302
PW107ME0UC08	16	0U	C20	0	24	8	Metered	J.	5M	PW107ME0UC08	359,28	5060191621687
PW104MI1UB48	16	1U	C20	0	8	0	Mon (IP)	RJ45	2M	PW104MI1UB48	384,67	5060191620123
PW102MI0UB95	10	0U	C14	0	16	0	Mon (IP)	RJ45	3M	PW102MI0UB95	387,21	5060191620147
PW104MI0UB97	16	0U	C20	0	20	4	Mon (IP)	RJ45	3M	PW104MI0UB97	436,72	5060191620161
PW104MI0UB03	16	0U	C20	12	8	0	Mon (IP)	RJ45	2M	PW104MI0UB03	437,99	5060191625319
Weitere OPTIONEN												
Temperatur Sensor	(für alle Managed PDUs)									RS-0001	74,90	5060191627931
Temperatur & Luftfeuchtigkeits Sensor	(für alle Managed PDUs)									RS-0002	151,07	5060191627948
Zweifacher Temperatur & Luftfeuchtigkeits Sensor	(für alle Managed PDUs)									RS-0003	210,74	5060191627955

USV Zubehör Preisliste EATON MGE

KESS Steckdosenleisten

19" Steckdosenleisten inkl. Montagebügel für Senkrecht- oder Quermontage

Mit unterschiedlichen Ausgangsbuchsen und Kombinationen

Wahlweise ohne Anschlusskabel mit Klemmen und Zugentlastung für Direktanschluss

Standard mit 2,5m Zuleitungskabel (-2) und wahlweise mit IEC C14 10A Stecker, IEC C20 16A Stecker oder mit Schukostecker

Weitere Längen und Konfigurationen auf Anfrage



Beschreibung	Bestellnummer	EVK EURO pro Stück	
PCS359KS-0 Klemmen (ohne Kabel) auf 8-fach Schukoleiste, 19" 1HE schwarz	28200	46,00	
PCS369KS-0 Klemmen (ohne Kabel) auf 8-fach Schukoleiste, 19" 1HE rot	11120208	46,00	
PCS371KI-0 Klemmen (ohne Kabel) auf 12-fach IEC C13 10A, 19" 1HE schwarz	28201	56,00	
PCS374KS-0 Klemmen (ohne Kabel) auf 3-fach Schuko und 6-fach IEC C13 10A schwarz	11120224	46,00	
PCS362IS-2 IEC C14 10A Stecker auf 9-fach Schukoleiste, 19" 1HE schwarz	28203	49,00	
PCS369IS-2 IEC C14 10A Stecker auf 9-fach Schukoleiste, 19" 1HE rot	28218	59,00	
PCS373II-2 IEC C14 10A Stecker auf 12-fach IEC C13 10A, 19" 1HE schwarz	28215	53,00	
PCS374IM-2 IEC C14 10A Stecker auf 3-fach Schuko und 9-fach IEC C13 10A schwarz	28216	53,00	
PCS364IM-2 IEC C14 10A Stecker auf 3-fach IEC C19 16A und 9-fach IEC C13 10A schwarz	28245	64,00	
PCS372IS-2 IEC C20 16A Stecker auf 9-fach Schukoleiste, 19" 1HE schwarz	28232	49,00	
PCS379IS-2 IEC C20 16A Stecker auf 9-fach Schukoleiste, 19" 1HE rot	28243	59,00	
PCS376II-2 IEC C20 16A Stecker auf 12-fach IEC C13 10A, 19" 1HE schwarz	28241	53,00	
PCS377IM-2 IEC C20 16A Stecker auf 3-fach Schuko und 9-fach IEC C13 10A schwarz	28242	53,00	
PCS365IM-2 IEC C20 16A Stecker auf 3-fach IEC C19 16A und 9-fach IEC C13 10A schwarz	28248	64,00	
PCS362SS-2 Schukostecker auf 9-fach Schukoleiste, 19" 1HE schwarz	28223	45,00	
PCS369SS-2 Schukostecker auf 9-fach Schukoleiste, 19" 1HE rot	11120238	55,00	
PCS373SI-2 Schukostecker auf 12-fach IEC C13 10A, 19" 1HE schwarz	28235	49,00	
PCS374SM-2 Schukostecker auf 3-fach Schuko und 9-fach IEC C13 10A schwarz	28236	49,00	
PCS364SM-2 Schukostecker auf 3-fach IEC C19 16A und 9-fach IEC C13 10A schwarz	28247	59,00	

MIDSPAN (24 Port Power over Ethernet Patchpanel)

Midspan 24 (ohne Netzwerkmanagement) | Midspan 24NM (inkl. SNMP Netzwerkmanagement)

Anwendungsbereich: In Kombination mit einer USV, gesicherte Stromversorgung von VoIP-Endgeräten direkt via Ethernet

24 Ports, 48V DC, 200W, pro Port max. 15,4W

Ausstattungsmerkmale: 1 LED pro Port für PoE aktiv, NM-Version mit RJ45 Ethernetanschluß und SNMP Management pro Port

19" Montagezubehör im Lieferumfang



MIDSPAN Modelle	Leistung	Auto-	Gesamt-	Pro Einheit			Gesamt-	Schnittstelle	Option	Bestell-nummer	EVK EURO pro Stück	EAN-Code
	max. (VA)	nomie Minuten	anzahl Einheiten	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	gewicht kg	U=USB S=RS232				
Midspan 24	./.	./.	1	19"	1HE	302	4	./.	./.	66891	963,00	3553340668913
Midspan 24NM	./.	./.	1	19"	1HE	302	4	RJ45-Ethern	./.	66892	1.206,00	3553340668920